



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO








BASE DE NIVELACIÓN PARA ESPESORADO 3-14 mm




DESCRIPCIÓN

Fabricante:	Glassblock Technology
Nombre del Producto:	Base de nivelación de cerámica y porcelanato
Peso del Producto:	Según medida
Material:	Según medida
Temperatura de uso:	-20 ° /+ 50 °
Color:	Color variable según medida


FORMATOS

MEDIDA (mm)	UNIDADES	PESO UNIDAD (g)	MATERIAL	COLOR
0,5	Bolsa 250 u.	2,96	Poliamida	Azul claro 
1	Bolsa 250 u.	2,40	Polipropileno	Blanco estándar 
1,5	Bolsa 250 u.	2,43	Polipropileno	Blanco estándar 
2	Bolsa 250 u.	2,46	Polipropileno	Blanco estándar 
3	Bolsa 250 u.	2,50	Polipropileno	Blanco estándar 
4	Bolsa 250 u.	2,58	Polipropileno	Blanco estándar 
5	Bolsa 250 u.	2,62	Polipropileno	Blanco estándar 




36,2 mm


0,5 mm




1 mm




1,5 mm




2 mm




3 mm



4 mm





5 mm





FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



CONJUNTO DE CUÑA Y SEPARADOR



REMONTABILIDAD DE LA CUÑA


Espesores para remontabilidad

A



- A
3 mm
- A
4 mm
- A
5 mm
- A
6 mm
- A
7 mm

B



- B
8 mm
- B
9 mm
- B
10 mm
- B
11 mm
- B
12 mm
- B
13 mm
- B
14 mm